



Laurens Geerlings Licht en Geluid

De Cleijne Cleij 28
1391 DR Abcoude
tel.: 0294-712353
info@lg2.eu
www.lg2.eu



Technische Lijst Cultuurhuis Abcoude

Versie: September 2022

Locatie:

Piet Mondriaangebouw
Broekzijdselaan 46F
1391 XL Abcoude

De ingang is gesitueerd aan het Dokter van Doornplein

Algemene gegevens:

Zitplaatsen: 220 stoelen max – niet geplacéerd
Rolstoelplaatsen: Los te plaatsen

Kleedkamers:

Kleedkamers: 2 stuks direct grenzend aan het podium met spiegels en stromend warm/koud water
Sanitaire voorziening: - Toiletten in gasten foyer
- Invalidentoilet met douche en wastafel op begane grond
Overige: - Strijkplank en strijkbout op aanvraag beschikbaar

Wifi:

SSID: Cultuurhuis Abcoude – Gast (zowel 2,4GHz als 5GHz)
Wachtwoord: Cultuur2022

Overige internet technische wensen mogelijk beschikbaar op aanvraag.

Er is een apart netwerk voor de techniek waarop ook apparatuur van derden gekoppeld kan worden.

Faciliteiten en voorzieningen:

Laad- en Losplaats: Bij hoofdingang Piet Mondriaangebouw
Lift: Personenlift aanwezig (Lengte vracht via de trap)
- Afmetingen: 2,10 mtr. Hoog x 0,90 mtr. Breed en 1,35 mtr. Diep

Niveau theater: 1^e verdieping
Ramp aanwezig: Ja (Van Foyer naar Zaal en van Zaal naar podium)

Ladder/ steiger: 1 x Uitschuifbare A-Ladder
1 x 1 persoons rolsteiger met voldoende delen voor hoogte.

Instrumenten:

Podium: Staande piano Yamaha U1 zwart met verstelbare kruk
Zaal: Staande piano Yamaha U1 zwart met verstelbare kruk



Laurens Geerlings Licht en Geluid

K.v.K. nummer: 3023 1188 – Midden Nederland
BTW nummer: NL1248.52.257.B01

Rekening: 1462.12.746 – Rabobank Amstel en Vecht – IBAN: NL09 RABO 0146 2127 46 – BIC: RABONL2U
Wij hanteren algemene voorwaarden, welke gedeponéerd zijn bij de K.v.K. Midden Nederland nummer: 30231188



Laurens Geerlings Licht en Geluid

De Cleijne Cleij 28
1391 DR Abcoude
tel.: 0294-712353
info@lg2.eu
www.lg2.eu

Toneel:	
Afstopping:	Complete zwarte afstopping met 3 poten en coulissen.
Balletvloer:	Zwarte balletvloer over het gehele podium. Balletvloer kan niet worden verwijderd.
Horizon:	Horizontoek (8 meter breed) <i>op aanvraag beschikbaar</i>
Hoogte podium:	90 cm (Vanaf vloer zaal tot vloer podium)
Diepte podium:	7,75 meter (Voorrand podium tot achterdoek)
Breedte podium:	- Klein toneel: 6,50 meter (gordijnen helemaal dicht) - Groot toneel: 12 meter (gordijnen helemaal open)
Trappen:	Er zijn 2 trappen (op aanvraag) aanwezig om vanuit het podium de zaal in te komen.
Hoogte truss:	- Podium: 4,50 meter (onderzijde) - Zaal: 5,35 meter (onderzijde)
Afmeting truss:	- Breedte 8 meter (midden is hartlijn)
Bekisting:	- Podium: 4,10 meter (onderzijde) - Zaal: 5,00 meter (onderzijde) <i>Bekisting is onderdeel van gebouw constructie. Decorstukken hoger dan 4,10 meter kunnen mogelijk niet geplaatst worden.</i>

Voor verdere afmetingen zie tekeningen.

Podiumdelen:

In de zaal zijn standaard 4 x podiumdelen van 2 x 1 meter aanwezig. Indien deze gebruikt dienen te worden, dan moeten deze worden ingehuurd bij Laurens Geerlings Licht en Geluid. Hiervoor hanteren wij een prijs van € 25,- excl. BTW per deel. Geef bij de bestelling ook de maten van de gewenste poten door. Deze worden dan afgeleverd in het Cultuurhuis Abcoude.

Laurens Geerlings Licht en Geluid

K.v.K. nummer: 3023 1188 – Midden Nederland
BTW nummer: NL1248.52.257.B01

Rekening: 1462.12.746 – Rabobank Amstel en Vecht – IBAN: NL09 RABO 0146 2127 46 – BIC: RABONL2U
Wij hanteren algemene voorwaarden, welke gedeponereerd zijn bij de K.v.K. Midden Nederland nummer: 30231188



Laurens Geerlings Licht en Geluid

De Cleijne Cleij 28
1391 DR Abcoude
tel.: 0294-712353
info@lg2.eu
www.lg2.eu

Licht:

40 x Dimmer kringen 2,3 kW (10 ampere) DMX512 – Aanwezig voor de huisinstallatie
Geen dimmer kringen op de vloer aanwezig.

Zaallicht:

Zaallicht via dimmerkanalen 41 en 42.
Werklicht bediening via app/ schakelaars.

Filters:

Diverse LEE en Rosco filters aanwezig.

Trussen:

Boven het podium hangen 3 trussen van 8 meter (midden is hartlijn). Een in het portaal, een op het midden en een tegen.
Elke truss voorzien van:

- 2 x CAT6A ethernet aansluiting
- 1 x DMX512 output aansluiting (3 pol.)
- 4 x Schuko 16A 230 volt aansluiting (eigen groep per truss)
- 8 x Dimmerkanaal op Schuko 230 volt

Zaaltruss voorzien van:

- 2 x CAT6A ethernet aansluiting
- 2 x DMX512 output aansluiting (3 pol.)
- 2 x Schuko 16A 230 volt aansluiting (eigen groep per truss)
- 16 x Dimmerkanaal op Schuko 230 volt (voor elk armatuur één dimmer)

Armaturen:

12 x Griven Fresnell 1kW incl. Barndoors
10 x Griven Fresnell 500 watt incl. Barndoors
14 x PAR 64 MFL 1kW
8 x Multipar 575 watt (4 verschillende lenzen: VNSP-NSP-MFL-WFL Vooraf aangeven welke voorkeur!)
9 x Profiel ETC Source Four Junior 25-50 575 watt (uitgevoerd met messen en diafragma)
2 x Profiel ETC Source Four Junior 25-50 575 watt (uitgevoerd met messen)
8 x LED Spot met Barndoor Prolights Studio COB Plus FC RGBW (*medio december 2021*)
4 x LED Spot Showtec PowerSpot 9 Q5 RGBWA – strijklucht achterdoek

Let op!

*Armaturen in de zaaltruss hangen vast en kunnen niet verplaatst worden.
Zaaltruss voorzien van: 10x Fresnel 1kW en 6x profiel ETC (met messen en diafragma)*

Lichttafel: Chamsys MagicQ 50 *

DMX Adressen zijn op aanvraag beschikbaar via verhuur@lg2.eu

Laurens Geerlings Licht en Geluid

K.v.K. nummer: 3023 1188 – Midden Nederland
BTW nummer: NL1248.52.257.B01

Rekening: 1462.12.746 – Rabobank Amstel en Vecht – IBAN: NL09 RABO 0146 2127 46 – BIC: RABONL2U
Wij hanteren algemene voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de K.v.K. Midden Nederland nummer: 30231188



Laurens Geerlings Licht en Geluid

De Cleijne Cleij 28
1391 DR Abcoude
tel.: 0294-712353
info@lg2.eu
www.lg2.eu

Infrastructuur:

Spanning licht:

- 1 x **32A CEE Krachtstroom** – Geplaatst toneel rechts
- 2 x 16A Shuko WCD (op toneel/ zaal)

Spanning geluid:

- 1 x **32A CEE Krachtstroom** – Geplaatst toneel rechts

Spanning overige:

- 1 x **32A CEE Krachtstroom** – Geplaatst toneel rechts

Aansluitingen:

- FOH:
 - 4 x CAT6A Ethercon aansluiting
 - 1 x DMX512 input aansluiting (3 en 5 pol.)
 - 20 x XLR Input aansluiting vanaf podium
 - 4 x PA Input (Links, rechts, center, sub)
 - 8 x XLR Return naar podium
 - 6 x Schuko 16A 230 volt (voor lichtapparatuur)
- Podium:
 - 4 x CAT6A Ethercon aansluiting
 - 4 x DMX512 output aansluiting (3 en 5 pol.)
 - 20 x XLR input aansluiting naar FOH
 - 4 x PA Input (Links, rechts, center, sub)
 - 8 x XLR Return vanaf FOH
 - 6 x Schuko 16A 230 volt (voor lichtapparatuur)
 - 1 x DMX512 input aansluiting (3 pol.) nabij voorrand toneel rechts
- Podium Truss:
 - 2 x CAT6A ethernet aansluiting
 - 1 x DMX512 output aansluiting (3 pol.)
 - 4 x Schuko 16A 230 volt aansluiting (eigen groep per truss)
 - 8 x Dimmerkanaal op Schuko 230 volt
- Zaal Truss:
 - 2 x CAT6A ethernet aansluiting
 - 2 x DMX512 output aansluiting (3 pol.)
 - 2 x Schuko 16A 230 volt aansluiting (eigen groep per truss)
 - 16 x Dimmerkanaal op Schuko 230 volt

De ethernet aansluitingen kunnen aangesloten worden op het techniek netwerk of de aansluitingen kunnen rechtstreeks aan elkaar verbonden worden.

Laurens Geerlings Licht en Geluid

K.v.K. nummer: 3023 1188 – Midden Nederland

BTW nummer: NL1248.52.257.B01

Rekening: 1462.12.746 – Rabobank Amstel en Vecht – IBAN: NL09 RABO 0146 2127 46 – BIC: RABONL2U

Wij hanteren algemene voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de K.v.K. Midden Nederland nummer: 30231188



Laurens Geerlings Licht en Geluid

De Cleijne Cleij 28
1391 DR Abcoude
tel.: 0294-712353
info@lg2.eu
www.lg2.eu

Geluid:

*Op aanvraag, tegen eventuele meerprijs, beschikbaar.**

De zaal is voorzien van een professioneel EAW RSX208L linearray geluidstelsel met RSX129 centercluster en RSX12 subwoofers. Dit systeem heeft een goede dekking voor de gehele zaal en is in staat een continu vermogen van 103dBA te leveren.

Het geluidstelsel is als volgt aan te sturen:

- Links en Rechts (Center en Subs lopen mee over links)
- Links, Rechts en Center (Subs lopen mee over links)
- Links, Rechts, Center en Subs.

Het gehele systeem is afgeregeld en begrensd door een Xilica QR1 geluid en systeemprocessor.

Technicus: Bij gebruik van het geluidstelsel is de voorwaarde dat er een technicus van Laurens Geerlings Licht en Geluid ten alle tijden aanwezig is. Deze kosten zijn standaard niet opgenomen in de huur van de zaal en/of geluidsinstallatie. *

Voor een fijne avond uit stellen wij als theater een maximaal geluidsniveau aan 103dBA Leq 15 minuten. Als gast technici verzoeken wij u hier aan te houden.

Geluidstafel: Allen en Heath SQ-5 16 kanaals digitale tafel *

Bij overige vragen met betrekking tot de techniek kunt u contact opnemen met Laurens Geerlings Licht en Geluid via verhuur@lg2.eu of 0294-712353. Wij kunnen ook voorzien in eventuele inhuur van zaken die standaard niet aanwezig zijn in het Cultuurhuis Abcoude.

Tot ziens bij ons in het theater!

* = Afhankelijk van de prijs die met u is afgesproken voor de huur van de theaterzaal is sommige apparatuur wel of niet inbegrepen in deze prijs. Overleg hierover met het Cultuurhuis Abcoude voor meer duidelijkheid.

Laurens Geerlings Licht en Geluid

K.v.K. nummer: 3023 1188 – Midden Nederland

BTW nummer: NL1248.52.257.B01

Rekening: 1462.12.746 – Rabobank Amstel en Vecht – IBAN: NL09 RABO 0146 2127 46 – BIC: RABONL2U

Wij hanteren algemene voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de K.v.K. Midden Nederland nummer: 30231188